

[illegible]

read

DSB

Maskintjenesten
KId

Maskinplan:

Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

26.6.83

Hv. e. S
Blad nr 152

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
101	Str					Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17
102	Str					Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17
103	Fa					Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5
104	Str					Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17
105	Str					Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17
106	Hr					Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10	Hr 769 87.10
107	Str					Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17
108	Str					Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17
109	Str					Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17	Str 3804 93 92.17
110	Fa					Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5
111	Fa					Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5
112	Es					Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5
113	Es					Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5
114	Es					Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5	Es 634 07 86.5
115	Fa					Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5
116	Fa					Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5	Fa 831 07 86.5

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie

V = vand ved ddt

W = vand på st

S = sand

O = lok bliver på st.

E = eftersyn

T = teknisk eftersyn

r.f.n = reserve for nedbrud

M = motor standses

↑ = personale skifte

F

= forreste lok

= 2 lok

= 2 lok enkelte dage

= tog enkelte dage

m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

26.6.83

Blad nr

162

MR 117

Es

1971/10

Es

7604

Es

7612

Es

7617

Es

629-632

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

118

Str

1698

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

119

Str

1698

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

120

Str

1698

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

121

Es

1698

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

122

Es

1698

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

123

Fa

1698

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

124

Fa

1698

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

125

Fa

1698

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

126

Fa

1698

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

127

Str

1698

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

Es

128

Str

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan: *Vest*

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
o = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

26.6.83

Hv. e. S

Blad nr
172

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
NR 133	Fa								Fa 2730 07 64.17	Svg 22 49		Fa 2731 07 00	Fa 3645 45 00	ES 64.20 08	Fa 3650 21 00	Fa 3743 43 63.7	Skr 49 19	3750	Fa 990 23 42.37 24	Fa 995 23 42.37 24					Fa	
134	Fa							Fa 2724 07 64.11	Svg 22 49			Fa 2725 07 00	Svg 22 49	Fa 2750 07 64.22	Svg 22 49		Fa 2751 07 00	Fa 30	Fa 2776 07 22	Svg 22 49	2781					Lil 8/8-83 13.6 N.D.
135	Fa												Fa													Fa
136	Fa																									
137	Fa																									
138	Fa																									
139	Fa																									
140	Fa																									
141	Fa																									
142	Pa																									
143	749 Ti 17 90.3																									
144	3878 Ar 83.10 02																									
145	7815 Ar 86.15 24																									
146	3984 Ar 87.9 43																									
147	3994 Ar Ar 5 02																									
148	3994 Ar Ar 5 02																									

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie

V = vand ved ddt

W = vand på st

S = sand

O = lok bliver på st.

E = eftersyn

T = teknisk eftersyn

r.f.n = reserve for nedbrud

M = motor standses

↑ = personaleskifte

F = forreste lok

— = 2 lok

--- = 2 lok enkelte dage

--- = tog enkelte dage

m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

26.6.83

Blad nr

182

Hv.e. S

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NR 149	Ar					Ar 3502 10 86,11	Gr 32,40		Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17
150	3577 Ar 86,4 07	Ar				Ar 827 82,11 30	Gr 10 90,17	Gr 3803	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17	Ar 14-14 05 17
151	Str	fra	18/6						betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent	betjent
152	Str	fra	8/8					Str 711	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti	Ti
153	Str	fra	8/8					Str 3804 93 92,17	Gr 27 03	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807	Gr F 3807

blå

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie

V = vand ved ddt

W = vand på st

S = sand

O = lok bliver på st.

E = eftersyn

T = teknisk eftersyn

r.f.n = reserve for nedbrud

M = motor standses

↑ = personalekifte

F = forreste lok

— = 2 lok

--- = 2 lok enkelte dage

--- = tog enkelte dage

m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

26.6.83

Blad nr

242

Tirsdag - torsdag

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MR 101	Str	Str				Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804
102	Str	Str				Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804
103	Fa	Fa				Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831
104	Str	Str				Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804
105	Str	Str				Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804
106	Hr	Hr				Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804	Hr 3804
107	Str	Str				Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804
108	Str	Str				Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804
109	Str	Str				Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804	Str 3804
110	Fa	Fa				Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831
111	Fa	Fa				Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831
112	Es	Es				Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634
113	Es	Es				Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634
114	Es	Es				Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634	Es 634
115	Fa	Fa				Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831
116	Fa	Fa				Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831	Fa 831

hvid

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifteF = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

26.6.83

Tirsdag - Torsdag

Blad nr
25 2

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NR 117	602 Es 77,19	D				Es 3603 78,10	Es 3611 78,10	Es 3618 78,10	Es 3625 78,10	Es 3632 78,10	Es 3639 78,10	Es 3646 78,10	Es 3653 78,10	Es 3660 78,10	Es 3667 78,10	Es 3674 78,10	Es 3681 78,10	Es 3688 78,10	Es 3695 78,10	Es 3702 78,10	Es 3709 78,10	Es 3716 78,10	Es 3723 78,10	Es 3730 78,10	Es 3737 78,10
118	Str																								
119	Es																								
120	Es																								
121	681 Es 77,20	D																							
122	Es																								
123	Fa																								
124	Fa																								
125	Fa																								
126	Fa																								
127	Str																								
128	Str																								
129	H17788 Ar 84,87,9	14	D																						
130	Str																								
131	Str																								
132	Fa																								

hvid

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan: *Vest*

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

26.6.83

Blad nr
262

Tirsdag - Torsdag

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NR 133	Fa								Fa 2730 07 64.17	Svg 22 44		Fa 2731 07 45	Fa 3645 00 45	Es 3650 00 45	Fa 3650 00 45	Fa 3743 07 43	Skr 3750 07 49	Fa 3750 07 49	Fa 3750 07 49	Fa 3750 07 49	Fa 3750 07 49	Fa 3750 07 49	Fa 3750 07 49	Fa 3750 07 49	Fa 3750 07 49
134	Fa								Fa 2724 07 64.11	Svg 22 44	2725 Fa 00 45	Fa 2725 07 45	Svg 2750 00 45	Svg 2750 00 45	Fa 2751 07 49	Fa 2751 07 49	Fa 2751 07 49	Fa 2751 07 49	Fa 2751 07 49	Fa 2751 07 49	Fa 2751 07 49	Fa 2751 07 49	Fa 2751 07 49	Fa 2751 07 49	Fa 2751 07 49
135	Fa																								
136	Fa																								
137	Fa																								
138	Fa																								
139	Fa																								
140	Fa																								
141	Fa																								
142	Pa																								
143	Pa																								
144	Pa																								
145	Pa																								
146	Pa																								
147	Pa																								
148	Pa																								

hvid

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie

V = vand ved ddt

W = vand på st

S = sand

O = lok bliver på st.

E = eftersyn

T = teknisk eftersyn

r.f.n = reserve for nedbrud

M = motor standses

↑ = personaleskifte

F

= forreste lok

= 2 lok

= 2 lok enkelte dage

= tog enkelte dage

m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

26.6.83

Tirsdag - Torsdag
Blad nr 272

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
NR 149	Ar					Ar 3502 10 86.11	Gr 32%	Gr 32%	-09 Ar-14 05 0710 46 26.11 25	Ar -17 4	Ar -22 Gr 0710 86.11 32%	-29 4-34 05-35 Ar-40 05-41 4 0710 46 55 87.3 39%	Ar -53 4-58 0710 46 55 87.3 39%	-46 Gr 0710 87.1 32%	Ar -65 4-70 0710 46 55 87.3 39%	Ar -73 0710 46 55 87.3 39%										
150	Ar	Ar	D			Ar 3502 10 86.11	Gr 32%	Gr 32%	-09 Ar-14 05 0710 46 26.11 25	Ar -17 4	Ar -22 Gr 0710 86.11 32%	-29 4-34 05-35 Ar-40 05-41 4 0710 46 55 87.3 39%	Ar -53 4-58 0710 46 55 87.3 39%	-46 Gr 0710 87.1 32%	Ar -65 4-70 0710 46 55 87.3 39%	Ar -73 0710 46 55 87.3 39%										
151	Str		18 1/2							betjent	reserve															
152	Str		8 1/8																							
153	Str		8 1/8																							

hvid

DSB

Maskintjenesten
Ktid

Maskinplan: Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

26.6.83

Fredag

Blad nr
342

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NR 117	Es 692 77.19	Es 7604 3603 78.10	Es 7612 3611 78.10	Es 7617 3618 78.10	Es 7620 3621 78.10	Es 7625 3626 78.10	Es 7630 3631 78.10	Es 7635 3636 78.10	Es 7640 3641 78.10	Es 7645 3646 78.10	Es 7650 3651 78.10	Es 7655 3656 78.10	Es 7660 3661 78.10	Es 7665 3666 78.10	Es 7670 3671 78.10	Es 7675 3676 78.10	Es 7680 3681 78.10	Es 7685 3686 78.10	Es 7690 3691 78.10	Es 7695 3696 78.10	Es 7700 3701 78.10	Es 7705 3706 78.10	Es 7710 3711 78.10	Es 7715 3716 78.10	Es 7720 3721 78.10
118	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str
119	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
120	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
121	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
122	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
123	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa
124	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa
125	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa
126	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa
127	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str
128	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str
129	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar	Ar
130	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str
131	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str
132	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa

gul

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan: Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand pa st
S = sand
O = lok bliver pa st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
A = personalesskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

26.6.83

Fredag

Blad nr
352

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NR 133	Fa					Fa F	2720 Svq F	2721 Fa	P Fa	F	2746 Svq F	2747 Fa	P Fa	F	2772 Svq F	2773 Fa	Fa	2777 Fa	Svq	2784 Svq	2789				
134	Fa						Fa	2724 Svq	2725 Fa	P	Fa	2750 Svq	2751 Fa	P	Fa	2776 Svq	2777 Fa	00	00	00	00	00	00	00	00
135	2781 Fa	02 63.10	05																						
136	2781 Fa	02 63.10	05																						
137	2789	02 60.2	05																						
138	2780 Fa	21 64.9	05																						
139	Fa																								
140	Fa																								
141	Fa																								
142	Pa																								
143	2799 Te	17 72.3																							
144	2794 Ar	02 83.10																							
145	Ar																								
146	2794 Ar	02 83.10																							
147	Ar																								
148	2794 Gr	02 83.10																							

gul

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan: Vest

Gyldig fra

26.6.83

Blad nr
422

Lørdag

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= log enkelte dage
m.u. = lok medfølger

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskitte

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
o = lok bliver på st.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MR	101	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14	Str 3811 02 92.14
	102	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21	Str 3806 02 90.21
	103	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3	Fa 7272 02 64.3
	104	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00	Es 612 37 00
	105	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str
	106	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr	Hr
	107	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10	Svg 2792 22 41.10
	108	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str
	109	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa
	110	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa
	111	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa
	112	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
	113	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
	114	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str	Str
	115	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa
	116	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa

grøn