

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

Gyldig fra

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølgerE = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifteD = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

20.11.83.

Blad nr
Hv.e.S
162

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MR 117	3766 23 63.11 DS	Fa	T				Fa 3617 38 62.10 St	Fa 3617 38 62.10 St	Fa 3617 38 62.10 St	Es 640 33 78.9	Es 640 33 78.9	Tdr 640 33 78.9	Es 641 47 91.4	Es 641 47 91.4	Rj 645 22 48	Rj 645 22 48	Es 645 57 78.13	Es 645 57 78.13	Es 645 57 78.13	Es 645 57 78.13	Es 645 57 78.13	Es 645 57 78.13	Es 645 57 78.13	Es 645 57 78.13	Es 645 57 78.13
118	Es						Es 634 37 77.2	Es 634 37 77.2	Es 634 37 77.2	Tdr F635 11 37	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43
119	Es						Es 7604- 3603 78.10	Es 7604- 3603 78.10	Es 7604- 3603 78.10	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	Es 629-632 11 78.4	
120	Str						T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7	Es 668 09 92.7
121	1698 77.17	Es	D				Es 634 37 77.2	Es 634 37 77.2	Es 634 37 77.2	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43	Es 635 43 43
122	1892 77.22	Tdr					Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22	Es 621 23 77.22
123	Es						Es 615 37 77.5	Es 615 37 77.5	Es 615 37 77.5	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41	Es 618 41 41
124	Fa						Fa 2726-7729 42 64.3	Fa 2726-7729 42 64.3	Fa 2726-7729 42 64.3	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49	Es 3715 49 49
125	3871 72.15	Str					Es 3806 42 92.5	Es 3806 42 92.5	Es 3806 42 92.5	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10	Es 3817 58 10
126	3876 76 90.17	Ar					Es 3807 42 92.5	Es 3807 42 92.5	Es 3807 42 92.5	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49
127	Str						Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49
128	3875 92.3	Str	D				Es 3804 42 92.5	Es 3804 42 92.5	Es 3804 42 92.5	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49
129	Str	fra	1/4				Es 3804 42 92.5	Es 3804 42 92.5	Es 3804 42 92.5	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49
130	Str	fra	1/4				Es 3804 42 92.5	Es 3804 42 92.5	Es 3804 42 92.5	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49
131	Str						Es 3804 42 92.5	Es 3804 42 92.5	Es 3804 42 92.5	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49
132	1995 61.5	Fa	D				Es 3804 42 92.5	Es 3804 42 92.5	Es 3804 42 92.5	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49	Es 3812 49 49

bla°

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie

V = vand ved ddt

W = vand på st

S = sand

O = lok bliver på st.

E = eftersyn

T = teknisk eftersyn

r.f.n = reserve for nedbrud

M = motor standses

↑ = personaleskifte

F

= forreste lok

= 2 lok

= 2 lok enkelte dage

= tog enkelte dage

m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

20.11.83.

Blad nr

342

Fredag

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
MR 117	Fa						Fa 2726-7229	42	64.3	78	3625	Es	3630	Fa	3727	Str	3734	Fa	3669	Es						Es
118	Es						Es 634	40	77.6	34	Tdr F 635	Es			Es	643	Es	666	Tdr 663	Es					Es	
119	Es						Es 7604	57	78.10	12	36	3137	23	Es 3603	57	78.10	12	36	3137	23	Es 7612	Es	617	Es	618	Es
120	Str						T + F1 + F2																			
121	Es						Es F 634	00	77.6	37	Tdr 635	Es	656-647	Es	78.1	26	Es	3154-674-7635	Es						Es	
122	Es						Es 7600	30	78.11	47	23	Tdr 621	Es	621	Str	648	Es	649	Ho	684	Es	686	Tdr 681			
123	Es						Es 612	611	Es	615	Es	616	Fa	618	Fa	2754	Sub	2755	Fa	30	Fa	2780	Sub	2781		
124	Fa						Fa 2726-7229	42	64.3	18	43	3715	Str	45	3722	Fa	3657	Es	669	Str		1741-1742	Str	D	Str	
125	Str						Str 3806	42	92.5	19	38	51	8.10	29	Ar 3917	Ar	3941	Ar	3969	Ar	F 3970	Ar	3987	Ar		
126	Ar						Ar 827	30	59	15	48	102	92.17	27	Str	3834	Lg	3835	Str	3850	Lg	3851	Str		Str	
127	Str						Str 3804	43	92.17	27	92	F 3807	Str		Str F 3722	Fa	F 3657	Es	3662	Fa	3751	Str	3762	Fa 7297	Fa	
128	Str						Str	19			3812	Lg	3811	Str	3827	Str	3842	Lg	3843	Str	3860	Rd	7926	3865	Str	
129	Str														Str	3838	Lg	F 3839	Str	738	Str				Str	
130	Str														Str	F 3838	Lg	3839	Str						Str	
131	Str						Str 3700	42	23	41	88	27	40	80	27	77.23	63	631	Es	630	Ho	603	Str		Es	
132	Fa						Fa 7256-2716	15	27.5	34	49	F	2717	F	Fa											Fa

gul

DSB

Maskintjenesten
Ktd

Maskinplan:

Vest

Gyldig fra

20.11.83.

lørdag

Blad nr
432

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NR 117	Es 692 19 78.14	D																							
118	Es																								
119	Es																								
120	Str																								
121	Es																								
122	Es																								
123	Es 681 78.11 58	D																							
124	Fa 2781 62 68.17	DS																							
125	Str																								
126	Hr																								
127	Str																								
128	Fa																								
129	Str																								
130	Str																								
131	Str																								
132	Es																								

gran

DSB

Maskintjenesten
Ktd

Maskinplan:

Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
o = lok bliver på st.

E = eftersyn

T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifte

F = forreste lok

= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

20.11.83

Lørdag

Blad nr
442

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
MR 133	Fa								Fa 3621 45	Es 62.4	Es 08	Fa 3626 21 70.14	42	936 Pa 02												Pa
134	Str								disp			Str														Str
135	3763 Str 90.2 44												Str 3722 17	65.14	23 45	Fa 3657 Es 64.15 00			Es 3668 Fa 08 64.15 25							Fa
136	Fa							Fa 3617 Es 3618 Fa 38 61.22 51 08 21				T		Fa 944-1944 30 917 50 60.7 15 49 03 70.8 58	Te 954 Sdb 70.8 58	Te 954 Sdb 70.8 58	Te 954 Sdb 70.8 58	Te 954 Sdb 70.8 58	Te 954 Sdb 70.8 58	Te 954 Sdb 70.8 58	Te 954 Sdb 70.8 58	Te 954 Sdb 70.8 58	Te 954 Sdb 70.8 58	Te 954 Sdb 70.8 58	Pa	
137	Pa							Pa 921 Te 904 Sdb 951 05 15 50 29 34 70.14 29				Fa 2746 07 64.2	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	2747 Sv 22 44	Fa
138	Fa fra 9 ₁								disp			Fa														Fa
139	Fa fra 9 ₁								disp			Fa														Fa
140	Fa							T + F1 + F2																		Pa
141	2789 Od 7203 52 65.2 00 40								Fa 2734 Sv 07 62.13 22 44			2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	2735 Fa 30 07 64.22 22 44	Pa
142	3890 Fa 21 64.9							Fa 2724 Sv 07 64.4 22 44				2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	Pa
143	996 Pa 02 71.2							Pa 915 Fa 916 05 70.11 32 42				2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	2725 Fa 30 07 64.4 22 44	Sdb
144	Es							Es 624-626 Tdr 02 78.4 44				2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	Fa
145	Fa							Fa 908 Pa 947 20 60.22 00 05 63.23 29				2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	Fa
146	7149 Ti 19 92.3							Pa 7419 13 81.9 29 24 30 17 30				2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	Str
147	Fa							Pa 7419 13 81.9 29 24 30 17 30				2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	2742 Sv 07 62.14 22 44	Str
148	Fa							Fa 2720-2714 Sv 11 62.15 22 44				2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	2721 Fa 00	Es 3675 45 00 64.14 08
																										Es 3686 Fa 1992 45 00 64.14 08 21 45

grøn