

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan: Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
o = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

13.2.84

Blad nr

7

Søndag

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
MR 117	Fa								Fa 3711 43 63.15	Str 49 17	Str 3714 63.15	Fa 3645 23 45 62.22 20	Es 3645 23 45 62.22 20	Es 3658 08 62.22 24 44	Fa 3747 49 17	Str 3754 64.20 23 45	Fa 3691 77.3 00	Es								
118	Es											Es 639 662 1077.9 54	Es 1645 92.22 57	Str 1680 09 23 51	Ho 1684 55	Es										
119	681 78.11 58	Es						Es 615 616 41 78.4 51	Es 1627 1628 24 57 33	Es 640 4108 78.4	Tdr 641 47	Es 666 28 77.9 58	Tdr 667 77.9 12	Es 683 77.10 31	Str 90.9 out 0											
120	Str							T						Str 1735 13	Ti 1741 91.7	Str 1742 57 09 77.16	Es 1698									
121	Es															Es 1682 36 77.14 03 20	Tdr 1677 50	Es 1692 77.21 35								
122	692 79 77.14	Es														Str 3750 90.15 23 45	Fa 3689 78.14 00	Es								
123	Es															Fa 1991 60.15 21	Ds	T								
124	Str															Str 3850 03 92.14 27 41	Lg 3851 02	Str 3870 28 41 92.14								
125	Ar																		Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58		
126A	Ar																		Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58		
127	Ar																		Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58		
128	Str																		Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58		
129	Str	fra 1/4																	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58		
130	Str	fra 1/4																	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58		
131	Str																		Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58		
132	Str																		Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58	Ar 3987 55 77.14 58		

red

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan: Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand pa st
S = sand
O = lok bliver pa st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
A = personaleskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

13.2.84

Blad nr
92

Søndag

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MR	149	1993 Fa 1524	D					Ar ↑ 84.10	3510 Gr 10 83.10 32.40	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10
	150	1993 Ar 1524	Gr					Gr ↑ 84.10	3509 Ar 10 83.10 32.40	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10	Ar ↑ 84.10
	151	Ar																							
	152	Ar																							
	153	Ar																							
	154	Ar																							
	155	Ar																							
	156	Ar																							
	157	Fa																							
	158	Es																							
	159	Str																							
	160	Str																							
	126 B	Ar																							
	126 C	Ti																							
	126 D	Str																							

rod

DSB

Maskinijenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

13.2.84

Blad nr

Hv. e. S

163

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MR 117	7166 23 63.11 DS	T				Fa 3617 38 62.10 51 olt	Ff 3617 38 62.10 51 olt	Es 634 00 77.2 37	Es 640 33 78.9 40.8	Es 640 33 78.9 40.8	Tdr 640 47 91.4 22 48	Es 641 47 91.4 22 48	Es 641 47 91.4 22 48	Rj 645-645 57	Es 645-645 57	Es 645-645 57	Es 645-645 57	Es 645-645 57	Es 645-645 57	Es 645-645 57	Es 645-645 57	Es 645-645 57	Es 645-645 57	Es 645-645 57
118	Es					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
119	Es					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
120	Str					T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2	T + F1 + F2
121	1698 Es 77.17 45					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
122	1692 Tdr 77.22 42					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
123	Es					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
124	Fa					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
125	3871 Str 72.15 15					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
126A	Hr					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
127	Str					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
128	3875 Str 72.3 42					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
129	Str fra 1/4					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
130	Str fra 1/4					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
131	Str					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37
132	1995 Fa 61.5 17					Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37	Es 634 00 77.2 37

blat

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

Gyldig fra

13. 2. 84

Hv. e. S

Blad nr
182

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
o = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskitte

F = forreste lok
— = 2 lok
--- = 2 lok enkelte dage
- - - = tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MR 149	Ar 3878 83.10 02					Ar 3504 86.16 40	Os -05 16 25 09 10	Ar -10 09 10	Gr -21 40 86.16 09 10	Ar -26 46 86.16 09 10	Os 87.8 25 09 10	Ar -33 25 09 10	Gr -38 25 09 10	Ar -45 25 09 10	Os -51 25 09 10	Ar -54 25 09 10	Gr -59 25 09 10	Ar -61 25 09 10	Os -66 25 09 10	Ar -70 25 09 10	Os -73 25 09 10	Ar -74 25 09 10	Os -75 25 09 10	Ar -76 25 09 10	Os -77 25 09 10
150	Ar 7806 83.10 02					Ar 7806 83.10 02	Os -06 16 25 09 10	Ar -12 09 10	Os -13 40 86.16 09 10	Ar -18 46 86.16 09 10	Os -25 25 09 10	Ar -30 25 09 10	Gr -37 25 09 10	Ar -43 25 09 10	Os -48 25 09 10	Ar -54 25 09 10	Gr -59 25 09 10	Ar -61 25 09 10	Os -66 25 09 10	Ar -70 25 09 10	Os -73 25 09 10	Ar -74 25 09 10	Os -75 25 09 10	Ar -76 25 09 10	Os -77 25 09 10
151	Ar 3984 87.9 03					Ar 3907 81.5 08	Os -07 16 25 09 10	Ar -12 09 10	Os -13 40 86.16 09 10	Ar -18 46 86.16 09 10	Os -25 25 09 10	Ar -30 25 09 10	Gr -37 25 09 10	Ar -43 25 09 10	Os -48 25 09 10	Ar -54 25 09 10	Gr -59 25 09 10	Ar -61 25 09 10	Os -66 25 09 10	Ar -70 25 09 10	Os -73 25 09 10	Ar -74 25 09 10	Os -75 25 09 10	Ar -76 25 09 10	Os -77 25 09 10
152	Ar 3994 87.9 03					Ar 3907 81.5 08	Os -07 16 25 09 10	Ar -12 09 10	Os -13 40 86.16 09 10	Ar -18 46 86.16 09 10	Os -25 25 09 10	Ar -30 25 09 10	Gr -37 25 09 10	Ar -43 25 09 10	Os -48 25 09 10	Ar -54 25 09 10	Gr -59 25 09 10	Ar -61 25 09 10	Os -66 25 09 10	Ar -70 25 09 10	Os -73 25 09 10	Ar -74 25 09 10	Os -75 25 09 10	Ar -76 25 09 10	Os -77 25 09 10
153	Ar					Ar 3502 86.11 10	Gr -32 40 86.11 10	Ar -09 09 10	Os -14 46 86.11 10	Ar -17 46 86.11 10	Gr -22 46 86.11 10	Os -29 46 86.11 10	Ar -35 46 86.11 10	Gr -41 46 86.11 10	Os -46 46 86.11 10	Ar -53 46 86.11 10	Gr -58 46 86.11 10	Os -62 46 86.11 10	Ar -69 46 86.11 10	Os -73 46 86.11 10	Ar -74 46 86.11 10	Os -75 46 86.11 10	Ar -76 46 86.11 10	Os -77 46 86.11 10	Ar -78 46 86.11 10
154	Ar 3577 86.4 07					Ar 3502 86.11 10	Gr -32 40 86.11 10	Ar -09 09 10	Os -14 46 86.11 10	Ar -17 46 86.11 10	Gr -22 46 86.11 10	Os -29 46 86.11 10	Ar -35 46 86.11 10	Gr -41 46 86.11 10	Os -46 46 86.11 10	Ar -53 46 86.11 10	Gr -58 46 86.11 10	Os -62 46 86.11 10	Ar -69 46 86.11 10	Os -73 46 86.11 10	Ar -74 46 86.11 10	Os -75 46 86.11 10	Ar -76 46 86.11 10	Os -77 46 86.11 10	Ar -78 46 86.11 10
155	Ar 3577 86.4 07					Ar 3502 86.11 10	Gr -32 40 86.11 10	Ar -09 09 10	Os -14 46 86.11 10	Ar -17 46 86.11 10	Gr -22 46 86.11 10	Os -29 46 86.11 10	Ar -35 46 86.11 10	Gr -41 46 86.11 10	Os -46 46 86.11 10	Ar -53 46 86.11 10	Gr -58 46 86.11 10	Os -62 46 86.11 10	Ar -69 46 86.11 10	Os -73 46 86.11 10	Ar -74 46 86.11 10	Os -75 46 86.11 10	Ar -76 46 86.11 10	Os -77 46 86.11 10	Ar -78 46 86.11 10
156	Ar					Ar 3502 86.11 10	Gr -32 40 86.11 10	Ar -09 09 10	Os -14 46 86.11 10	Ar -17 46 86.11 10	Gr -22 46 86.11 10	Os -29 46 86.11 10	Ar -35 46 86.11 10	Gr -41 46 86.11 10	Os -46 46 86.11 10	Ar -53 46 86.11 10	Gr -58 46 86.11 10	Os -62 46 86.11 10	Ar -69 46 86.11 10	Os -73 46 86.11 10	Ar -74 46 86.11 10	Os -75 46 86.11 10	Ar -76 46 86.11 10	Os -77 46 86.11 10	Ar -78 46 86.11 10
157	Ar					Ar 3502 86.11 10	Gr -32 40 86.11 10	Ar -09 09 10	Os -14 46 86.11 10	Ar -17 46 86.11 10	Gr -22 46 86.11 10	Os -29 46 86.11 10	Ar -35 46 86.11 10	Gr -41 46 86.11 10	Os -46 46 86.11 10	Ar -53 46 86.11 10	Gr -58 46 86.11 10	Os -62 46 86.11 10	Ar -69 46 86.11 10	Os -73 46 86.11 10	Ar -74 46 86.11 10	Os -75 46 86.11 10	Ar -76 46 86.11 10	Os -77 46 86.11 10	Ar -78 46 86.11 10
158	Es 3694 87.9 03					Ar 3502 86.11 10	Gr -32 40 86.11 10	Ar -09 09 10	Os -14 46 86.11 10	Ar -17 46 86.11 10	Gr -22 46 86.11 10	Os -29 46 86.11 10	Ar -35 46 86.11 10	Gr -41 46 86.11 10	Os -46 46 86.11 10	Ar -53 46 86.11 10	Gr -58 46 86.11 10	Os -62 46 86.11 10	Ar -69 46 86.11 10	Os -73 46 86.11 10	Ar -74 46 86.11 10	Os -75 46 86.11 10	Ar -76 46 86.11 10	Os -77 46 86.11 10	Ar -78 46 86.11 10
159	F 3694 87.9 03					Ar 3502 86.11 10	Gr -32 40 86.11 10	Ar -09 09 10	Os -14 46 86.11 10	Ar -17 46 86.11 10	Gr -22 46 86.11 10	Os -29 46 86.11 10	Ar -35 46 86.11 10	Gr -41 46 86.11 10	Os -46 46 86.11 10	Ar -53 46 86.11 10	Gr -58 46 86.11 10	Os -62 46 86.11 10	Ar -69 46 86.11 10	Os -73 46 86.11 10	Ar -74 46 86.11 10	Os -75 46 86.11 10	Ar -76 46 86.11 10	Os -77 46 86.11 10	Ar -78 46 86.11 10
160	Str fra 15/10					Ar 3502 86.11 10	Gr -32 40 86.11 10	Ar -09 09 10	Os -14 46 86.11 10	Ar -17 46 86.11 10	Gr -22 46 86.11 10	Os -29 46 86.11 10	Ar -35 46 86.11 10	Gr -41 46 86.11 10	Os -46 46 86.11 10	Ar -53 46 86.11 10	Gr -58 46 86.11 10	Os -62 46 86.11 10	Ar -69 46 86.11 10	Os -73 46 86.11 10	Ar -74 46 86.11 10	Os -75 46 86.11 10	Ar -76 46 86.11 10	Os -77 46 86.11 10	Ar -78 46 86.11 10
126 B	Ar					Ar 3502 86.11 10	Gr -32 40 86.11 10	Ar -09 09 10	Os -14 46 86.11 10	Ar -17 46 86.11 10	Gr -22 46 86.11 10	Os -29 46 86.11 10	Ar -35 46 86.11 10	Gr -41 46 86.11 10	Os -46 46 86.11 10	Ar -53 46 86.11 10	Gr -58 46 86.11 10	Os -62 46 86.11 10	Ar -69 46 86.11 10	Os -73 46 86.11 10	Ar -74 46 86.11 10	Os -75 46 86.11 10	Ar -76 46 86.11 10	Os -77 46 86.11 10	Ar -78 46 86.11 10
126 C	Ar					Ar 3502 86.11 10	Gr -32 40 86.11 10	Ar -09 09 10	Os -14 46 86.11 10	Ar -17 46 86.11 10	Gr -22 46 86.11 10	Os -29 46 86.11 10	Ar -35 46 86.11 10	Gr -41 46 86.11 10	Os -46 46 86.11 10	Ar -53 46 86.11 10	Gr -58 46 86.11 10	Os -62 46 86.11 10	Ar -69 46 86.11 10	Os -73 46 86.11 10	Ar -74 46 86.11 10	Os -75 46 86.11 10	Ar -76 46 86.11 10	Os -77 46 86.11 10	Ar -78 46 86.11 10
126 D	Ar					Ar 3502 86.11 10	Gr -32 40 86.11 10	Ar -09 09 10	Os -14 46 86.11 10	Ar -17 46 86.11 10	Gr -22 46 86.11 10	Os -29 46 86.11 10	Ar -35 46 86.11 10	Gr -41 46 86.11 10	Os -46 46 86.11 10	Ar -53 46 86.11 10	Gr -58 46 86.11 10	Os -62 46 86.11 10	Ar -69 46 86.11 10	Os -73 46 86.11 10	Ar -74 46 86.11 10	Os -75 46 86.11 10	Ar -76 46 86.11 10	Os -77 46 86.11 10	Ar -78 46 86.11 10

blå

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaletskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

Tirsdag - torsdag

Blad nr 25

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MR 117	Fa						Fa 3617	Es	Es	Es 640	Tdr 641	Es	Es	Es	Ri 645	Es	Str 735	Ti 738	Str 692						
118	Es	D					Es 634	Tdr 635	Es	Es 635	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
119	Es						Es 612	Es 617	Es	Es 618	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
120	Str						T + F1 + F2																		
121	Es						Es F634	Tdr 635	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
122	Es						Es 7600	Tdr 621	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
123	Es	D					Es 611	Es 615	Es	Es 616	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
124	Fa						Fa 2926	Tdr 621	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
125	Str						Es 3806	Fa 3917	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
126A	Hr						Es 3906	Fa 3917	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
127	Str						Es 3812	Lg 3811	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es	Es
128	Str						Es 3804	Lg 3807	Str	D															
129	Str	fra 1/4																							
130	Str	fra 1/4																							
131	Str						Es 3804	Lg 3807	Str	D															
132	Fa						Es 3804	Lg 3807	Str	D															

hvid

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskitte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

13.2.84

Tirsdag - Torsdag
Blad nr 272

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MR 149	3874 Ar 72 83.10				Ar 3504 86.46 40 16 25 07 10	Os -05	Ar -10	Gr	Ar -21 86.16 07 10 46	Os -26	Ar -26	Os 87.8	Ar -33 25 07 10 86.13	Gr -38	Ar -45 07 10 86.13 37	Os -51	Ar -51	Gr -54	Ar -61 07 10 86.13 37	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
150	Ar				Ar 7806 73 08 12 00 52	Os -06	Ar -12	Gr -13	Ar -18	Os -25	Ar -25	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
151	Ar				Ar 3907 20 81.5 58 10 44	Os -07	Ar -12	Gr -13	Ar -18	Os -25	Ar -25	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
152	Ar				Ar 3903 04 81.4 51 09	Os -08	Ar -13	Gr -14	Ar -19	Os -24	Ar -24	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
153	Ar				Ar 3502 16 86.11 32 40	Os -09	Ar -14	Gr -15	Ar -20	Os -25	Ar -25	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
154	Ar				Ar 3902 50 82.8 35	Os -10	Ar -15	Gr -16	Ar -21	Os -26	Ar -26	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
155	Ar				Ar 3503 00 86.9 40	Os -11	Ar -16	Gr -17	Ar -22	Os -27	Ar -27	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
156	Ar				Ar 3903 04 81.4 51 09	Os -12	Ar -17	Gr -18	Ar -23	Os -28	Ar -28	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
157	Ar				Ar 827 87.11 30 59 16	Os -13	Ar -18	Gr -19	Ar -24	Os -29	Ar -29	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
158	Str				Str 711 11	Os -14	Ar -19	Gr -20	Ar -25	Os -30	Ar -30	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
159	Str				Str F 711 11	Os -15	Ar -20	Gr -21	Ar -26	Os -31	Ar -31	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
160	Str				Str 711 11	Os -16	Ar -21	Gr -22	Ar -27	Os -32	Ar -32	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
126 D	Ar				Ar 827 30 59 16	Os -17	Ar -22	Gr -23	Ar -28	Os -33	Ar -33	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
126 C	Ar				Ar 827 30 59 16	Os -18	Ar -23	Gr -24	Ar -29	Os -34	Ar -34	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75
126 D	Ar				Ar 827 30 59 16	Os -19	Ar -24	Gr -25	Ar -30	Os -35	Ar -35	Os 86.14	Ar -30	Gr -37	Ar -43	Os -48	Ar -54	Gr -54	Ar -61	Os -66	Ar -66	Os -70	Ar -73	Os -75	Ar -75

hvid

DSB

Maskintjenesten
Ktd

Maskinplan:

Vest

Gyldig fra

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifte

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
o = lok bliver på st.

13.2.84

Fredag

Blad nr
332

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
MR	101	Str						T + F1 + F2							Str F 3730	Fa 3730	Fa 3665	Fa 3665	Fa 3670	Fa 3670	Fa 3670	Fa 3670				
	102	Str						hovedrengering																		
	103	Fa																								
	104	Str																								
	105	Str																								
	106	Str																								
	107	Hr																								
	108	Str																								
	109	Str																								
	110	Es																								
	111	Str																								
	112	Fa																								
	113	Fa																								
	114	Es																								
	115	Es																								
	116	Fa																								

gul

DSB

Maskinjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

13.2.84

Fredag
Blad nr 343

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
MR 117	Fa						Fa 2726-7229	42 64.3 18	Fa 3625	45 00 63.2 08	Es 3630	Fa 3727	21 43 65.11 50	Str 3734	23 45 78.15 00	Fa 3669	23 45 78.15 00	Es								Es
118	Es						Es 634	40 77.6 37	Tdr F 635	11 43 63.2 08	Es 635	Es 646	10 19 45 28	Es 666	28 58 03 77.19 38 56 78.6 49	Es 676	38 56 78.6 49	Es							Es	
119	Es						Es 7604	57 78.10 12 36 31 37 23	Es 7612	Es 617	Es 618	Es 639	10 77.16 48 57	Tdr 662	48 57 62 65 9	Es 671	Es 677	Es 680	12 33 77.14 22 56	Es					Str	
120	Str							T + F1 + F2				Str 668	09 92.7 28 45 78.14 12	Es 678	28 45 78.14 12	Es 689	Es 690	11 78.14 58	Es					Es		
121	Es						Es F 634	40 77.6 37	Tdr 635	11 43 63.2 08	Es 635	Es 647	10 77.16 48 57	Es 654-674-7635	54 78.1 53	Es									Es	
122	Es						Es 7600	30 78.11 47	Es 621	78.3 34 38 38	Str 621	Es 648	10 78.3 34 38	Es 649	21 38 78.8 13	Es 684	Es 686	Tdr 681	34 78.10 06 18							
123	Es						Es 615	Es 616	Es 3618	Fa 621	78.3 34 38 38	Es 648	10 78.3 34 38	Es 649	21 38 78.8 13	Es 684	Es 686	Tdr 681	34 78.10 06 18							
124	Fa						Fa 2726-7229	42 64.3 18	Fa 3625	45 00 63.2 08	Es 3630	Fa 3727	21 43 65.11 50	Str 3734	23 45 78.15 00	Fa 3669	23 45 78.15 00	Es							Str	
125	Str						Str 3806	42 92.5 37 38 51 08 10 29	Ar 3917	58 10 44 44	Si 3917	Ar 3926	41 29 34.3 58 09 37.1 41	Ar 3941	29 34.3 58 09 37.1 41	Ar 3952	29 34.3 58 09 37.1 41	Ar 3952	29 34.3 58 09 37.1 41	Ar 3952	29 34.3 58 09 37.1 41	Ar 3952	29 34.3 58 09 37.1 41	Str		
126A	Hr						FF 3906	44 44 44 44	Ar 3906	44 44 44 44	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar 3906	Ar	
127	Str						Str 3804	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Str	
128	Str						Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Str	
129	Str						Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Str	
130	Str						Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Str	
131	Str						Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Lg F 3807	27 92	Str 3812	43 92.17 27 92	Es	
132	Fa						Fa 7256-2716	15 41.5 34 49	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa 2717	Fa	

gul

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie

V = vand ved ddt

W = vand på st

S = sand

O = lok bliver på st.

E = eftersyn

T = teknisk eftersyn

r.f.n = reserve for nedbrud

M = motor standses

A = personaleskifte

F

= forreste lok

— = 2 lok

--- = 2 lok enkelte dage

--- = tog enkelte dage

m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

13.2.84

Fredag

Blad nr 2
36

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MR 149	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
150	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
151	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
152	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
153	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
154	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
155	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
156	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
157	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
158	Str	Str				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
159	Str	Str				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
160	Str	Str				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
126B	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
126C	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05
126D	Ar	Ar				Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05	Ar 3504 -05

gul

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaletskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

13.2.84

Lørdag

Blad nr 3
433

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MR 117	Es 692 19 78.14	D																							
118	Es																								
119	Es																								
120	Str																								
121	Es																								
122	Es																								
123	Es 681 78.11 58	D																							
124	Fa 2781 78.12 64.17	DS																							
125	Str																								
126A	Hr																								
127	Str																								
128	Fa																								
129	Str																								
130	Str																								
131	Str																								
132	Es																								

gran

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan: Vest

D = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

E = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifte

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølger

Gyldig fra

13.2.84

Lørdag

Blad nr
443

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
MR 133	Fa								Fa 3621 45	Es 62.4 08	Es 3626 21 70.14	Fa 936 42														Pa
134	Str								disp		Str															Str
135	Str 3763 92.2 44	Str D											Str 3722 17	65.14 23 45	Fa 3657 64.15 25	Es 3668 08 64.15 25										Fa
136	Fa							Fa 3617 38 61.22 51 08	Es 3618 21	Fa	T		Fa 944-1444 50 60.7 15 44 03 70.8 58	Pa 30 917 14.7 15 44 03 70.8 58	Te 954 Sdb 38	954 Sdb 38	1971 1956 1989 07 45 50 29 34 12 21 31 70.8	Pa						Pa		
137	Pa							Pa 921 05 15 50 29 34	Sdb 951 70.14	Fa 951 70.14	Fa 951 70.14	2746 07 64.2	2747 07 64.2	2746 07 64.2	2747 07 64.2	2747 07 64.2	2747 07 64.2	3665 45	Es 3670 08 64.21 08	Es 3670 08 64.21 08	Pa				Fa til 9/1 140 n.d.	
138	Fa								disp		Fa															Fa
139	Fa								disp		Fa															Fa
140	Fa								T + F1 + F2		Fa															Pa
141	Od 2789 52 65.2	Od 7203 40 40							Fa 2734 07 62.13	Svg 2725 22 44	Svg 2735 22 44	Fa 2754 07 61.8	Svg 2755 22 44	Fa 2758 07 64.7	Svg 2759 22 44	Pa 2765 00 70.7 20	Pa 2765 00 70.7 20	Pa 2765 00 70.7 20	Pa 2765 00 70.7 20	Pa 2765 00 70.7 20	Pa 2765 00 70.7 20	Pa 2765 00 70.7 20	Pa 2765 00 70.7 20	Pa 2765 00 70.7 20	Pa 2765 00 70.7 20	Pa
142	Pa							Fa 2724 07 64.4	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg 2725 22 44	Svg	
143	Pa							Pa 915 05 70.11 32 42	Fa 916 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb 955 05 70.11 32 42	Sdb	
144	Es							Es 624-626 72 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Tdr 626 74	Fa	
145	Fa							Fa 908 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Pa 947 20 60.22 00 05 63.23	Fa	
146	Ti							Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Ti 712 28 92.3 53 08	Str	
147	Fa							Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Pa 7419 13 81.9 29 29 30 17 30	Str	
148	Fa							Fa 2720-2714 11 62.15 22 44	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Svg 2721 00	Es 3686 21 45	

grøn

DSB

Maskintjenesten
Kfd

Maskinplan:

Vest

Gyldig fra

F = forreste lok
= 2 lok
= 2 lok enkelte dage
= tog enkelte dage
m.u. = lok medfølgerE = eftersyn
T = teknisk eftersyn
r.f.n = reserve for nedbrud
M = motor standses
↑ = personaleskifteD = olie
V = vand ved ddt
W = vand på st
S = sand
O = lok bliver på st.

13.2.84

lørdag

Blad nr
452

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
MR 149	Ar 3874 02 89.10	DS			Ar 3504 86.16 46	Os -05 10	Ar 3506 10 86.11	Gr 32.40	Ar 3507 86.15 58.10	Si 3407	Ar 3418 86.15 41	Gr 32.40	Ar 3432 86.10 58.10	Os 87.1	Ar 3452 23 57.09	Gr 32.40	Os 87.1	Ar 3469 24 81.14	Si 3469	Ar 3480 23 57.09	Os 86.1	Ar 3490 25 57.14	DS		
150	Ar 3994 86.4 02	D							disp		Ar														
151	Ar																								
152	Ar								disp		Ar														
153	Ar								disp		Ar														
154	Ar 3574 02 86.3	DS							Ar 3506 10 86.11	Gr 32.40	Ar 3507 86.15 58.10	Si 3407	Ar 3418 86.15 41	Gr 32.40	Ar 3432 86.10 58.10	Os 87.1	Ar 3452 23 57.09	Gr 32.40	Os 87.1	Ar 3469 24 81.14	Si 3469	Ar 3480 23 57.09	Os 86.1	Ar 3490 25 57.14	D
155	Gr 3574 86.3								Ar 3506 10 86.11	Gr 32.40	Ar 3507 86.15 58.10	Si 3407	Ar 3418 86.15 41	Gr 32.40	Ar 3432 86.10 58.10	Os 87.1	Ar 3452 23 57.09	Gr 32.40	Os 87.1	Ar 3469 24 81.14	Si 3469	Ar 3480 23 57.09	Os 86.1	Ar 3490 25 57.14	Ar
156	Ar								Ar 3506 10 86.11	Gr 32.40	Ar 3507 86.15 58.10	Si 3407	Ar 3418 86.15 41	Gr 32.40	Ar 3432 86.10 58.10	Os 87.1	Ar 3452 23 57.09	Gr 32.40	Os 87.1	Ar 3469 24 81.14	Si 3469	Ar 3480 23 57.09	Os 86.1	Ar 3490 25 57.14	Ar
157	Ar								Ar 3506 10 86.11	Gr 32.40	Ar 3507 86.15 58.10	Si 3407	Ar 3418 86.15 41	Gr 32.40	Ar 3432 86.10 58.10	Os 87.1	Ar 3452 23 57.09	Gr 32.40	Os 87.1	Ar 3469 24 81.14	Si 3469	Ar 3480 23 57.09	Os 86.1	Ar 3490 25 57.14	Ar
158	Str 3871 02 92.14	D							Ar 3506 10 86.11	Gr 32.40	Ar 3507 86.15 58.10	Si 3407	Ar 3418 86.15 41	Gr 32.40	Ar 3432 86.10 58.10	Os 87.1	Ar 3452 23 57.09	Gr 32.40	Os 87.1	Ar 3469 24 81.14	Si 3469	Ar 3480 23 57.09	Os 86.1	Ar 3490 25 57.14	Ar
159	Str								Ar 3506 10 86.11	Gr 32.40	Ar 3507 86.15 58.10	Si 3407	Ar 3418 86.15 41	Gr 32.40	Ar 3432 86.10 58.10	Os 87.1	Ar 3452 23 57.09	Gr 32.40	Os 87.1	Ar 3469 24 81.14	Si 3469	Ar 3480 23 57.09	Os 86.1	Ar 3490 25 57.14	Ar
160	Str								Ar 3506 10 86.11	Gr 32.40	Ar 3507 86.15 58.10	Si 3407	Ar 3418 86.15 41	Gr 32.40	Ar 3432 86.10 58.10	Os 87.1	Ar 3452 23 57.09	Gr 32.40	Os 87.1	Ar 3469 24 81.14	Si 3469	Ar 3480 23 57.09	Os 86.1	Ar 3490 25 57.14	Ar
126B	Ar								Ar 3506 10 86.11	Gr 32.40	Ar 3507 86.15 58.10	Si 3407	Ar 3418 86.15 41	Gr 32.40	Ar 3432 86.10 58.10	Os 87.1	Ar 3452 23 57.09	Gr 32.40	Os 87.1	Ar 3469 24 81.14	Si 3469	Ar 3480 23 57.09	Os 86.1	Ar 3490 25 57.14	Ar
126C	Ar								Ar 3506 10 86.11	Gr 32.40	Ar 3507 86.15 58.10	Si 3407	Ar 3418 86.15 41	Gr 32.40	Ar 3432 86.10 58.10	Os 87.1	Ar 3452 23 57.09	Gr 32.40	Os 87.1	Ar 3469 24 81.14	Si 3469	Ar 3480 23 57.09	Os 86.1	Ar 3490 25 57.14	Ar
126D	Ar								Ar 3506 10 86.11	Gr 32.40	Ar 3507 86.15 58.10	Si 3407	Ar 3418 86.15 41	Gr 32.40	Ar 3432 86.10 58.10	Os 87.1	Ar 3452 23 57.09	Gr 32.40	Os 87.1	Ar 3469 24 81.14	Si 3469	Ar 3480 23 57.09	Os 86.1	Ar 3490 25 57.14	Ar

grøn